

Neobična stanja materije i materijali budućnosti

Predavanje povodom Nobelove nagrade
za fiziku 2016. godine

Predrag Lazić

Grupa za fiziku kondenzirane tvari i statističku fiziku
Zavod za teorijsku fiziku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb



The Nobel Prize in Physics 2016

David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane, J. Michael Kosterlitz

Share this:

The Nobel Prize in Physics 2016



© Trinity Hall, Cambridge University. Photo: Kiloran Howard

David J. Thouless

Prize share: 1/2



Photo: Princeton University, Comms. Office, D. Applewhite

**F. Duncan M.
Haldane**

Prize share: 1/4



III: N. Elmehed. © Nobel Media 2016

J. Michael Kosterlitz

Prize share: 1/4

The Nobel Prize in Physics 2016 was divided, one half awarded to David J. Thouless, the other half jointly to F. Duncan M. Haldane and J. Michael Kosterlitz *"for theoretical discoveries of topological phase transitions and topological phases of matter"*.



The Nobel Prize in Physics 2016

David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane, J. Michael Kosterlitz

Share this:

The Nobel Prize in Physics 2016



© Trinity Hall, Cambridge University. Photo: Kiloran Howard

David J. Thouless

Prize share: 1/2



Photo: Princeton University, Comms. Office, D. Applewhite

**F. Duncan M.
Haldane**

Prize share: 1/4




III: N. Elmehed. © Nobel Media 2016

J. Michael Kosterlitz

Prize share: 1/4


The Nobel Prize in Physics 2016 was divided, one half awarded to David J. Thouless, the other half jointly to F. Duncan M. Haldane and J. Michael Kosterlitz *"for theoretical discoveries of topological phase transitions and topological phases of matter"*.

Nagrada za: teorijska otkrića topoloških faznih prijelaza i topološke faze materije.



"If you can't explain it to
a six year old, you don't
understand it yourself."

#wordseasondwithsalt.com



"If you can't explain it simply,
you don't understand it well enough."


Albert Einstein

OK – objašnjenje otkrića

Potrebni sastojci:

OK – objašnjenje otkrića


Potrebni sastojci:



KVANTNA FIZIKA

OK – objašnjenje otkrića

Potrebni sastojci:




TOPOLOGIJA

KVANTNA FIZIKA

OK – objašnjenje otkrića

Potrebni sastojci:



TOPOLOGIJA

KVANTNA FIZIKA




shutterstock

FAZNI PRIJELAZI

OK – objašnjenje otkrića

Potrebni sastojci:



TOPOLOGIJA

KVANTNA FIZIKA




FAZNI PRIJELAZI

NISKE TEMPERATURE

OK – objašnjenje otkrića

Potrebni sastojci:



TOPOLOGIJA

KVANTNA FIZIKA



FAZNI PRIJELAZI



NISKE TEMPERATURE



SVIJET U MANJE OD 3 DIMENZIJE

KRENIMO OD NAJPOZNATIJEG

KRENIMO OD NAJPOZNATIJEG

Stanja materije




KRENIMO OD NAJPOZNATIJEG

Stanja materije




Sublimacija



KRUTINA
Molekule u čvrstoj strukturi

TEKUĆINA
Molekule pakirane gusto, ali se mogu mičati

PLIN
Molekule jako razmaknute slobodno se miču



ZAŠTO MANJE OD 3 DIMENZIJE i ZAŠTO NISKE TEMPERATURE?

ZAŠTO MANJE OD 3 DIMENZIJE i ZAŠTO NISKE TEMPERATURE?

Stvari u 2D postaju čudne, u 1D još čudnije

ZAŠTO MANJE OD 3 DIMENZIJE i ZAŠTO NISKE TEMPERATURE?

Stvari u 2D postaju čudne, u 1D još čudnije

Razlog – smanjenje faznog prostora

ZAŠTO MANJE OD 3 DIMENZIJE i ZAŠTO NISKE TEMPERATURE?

Stvari u 2D postaju čudne, u 1D još čudnije

Razlog – smanjenje faznog prostora



ZAŠTO MANJE OD 3 DIMENZIJE i ZAŠTO NISKE TEMPERATURE?

Stvari u 2D postaju čudne, u 1D još čudnije


Razlog – smanjenje faznog prostora



ZAŠTO MANJE OD 3 DIMENZIJE i ZAŠTO NISKE TEMPERATURE?

Stvari u 2D postaju čudne, u 1D još čudnije


Razlog – smanjenje faznog prostora





**TAKOĐER U 2D I GEOMETRIJSKA SVOJSTVA SU BITNO DRUKČIJA
(TOPOLOGIJA)**

**TAKOĐER U 2D I GEOMETRIJSKA SVOJSTVA SU BITNO DRUKČIJA
(TOPOLOGIJA)**


3D PAS



**TAKOĐER U 2D I GEOMETRIJSKA SVOJSTVA SU BITNO DRUKČIJA
(TOPOLOGIJA)**



**TAKOĐER U 2D I GEOMETRIJSKA SVOJSTVA SU BITNO DRUKČIJA
(TOPOLOGIJA)**




KAKVE OVO VEZE IMA S NOBELOVOM NAGRADOM?

KAKVE OVO VEZE IMA S NOBELOVOM NAGRADOM?


Jako dugo se vjerovalo da u 2D (pogotovo 1D) ne može postojati fazni prijelaz
Iz jednostavnog razloga što ne može postojati uređena faza – osim na temperaturi
apsolutne nule!

3D



Temperatura

3D




Temperatura

2D



3D




Temperatura


2D



1D



3D



Temperatura

2D



1D



Fazni prijelaz u 2D pronašli su
KOSTERLITZ (neznanje) i **THOULESS** (znatiželja) (ranih 1970 tih)

Pronašli su novi tip uređenja u 2D! Vrtlozi (Vortex)




Illustration: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Fazni prijelaz u 2D pronašli su
KOSTERLITZ (neznanje) i **THOULESS** (znatiželja) (ranih 1970 tih)

Pronašli su novi tip uređenja u 2D! Vrtlozi (Vortex) Vadim Berezinskii





Illustration: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Fazni prijelaz u 2D pronašli su
KOSTERLITZ (neznanje) i **THOULESS** (znatiželja) (ranih 1970 tih)

ZAŠTO NISKE TEMPERATURE?

ZAŠTO NISKE TEMPERATURE?


ZATO JER NAS ZANIMAJU I UREĐENJA ELEKTRONA, A NE SAMO MOLEKULA.




$$M_{\text{proton}}/M_{\text{elektron}} = 1836$$

Haldane je proučavao 1D lanac magnetičnih atoma (1982.)

Haldane je proučavao 1D lanac magnetičnih atoma (1982.)



Haldane je proučavao 1D lanac magnetičnih atoma (1982.)




I došao do zaključka da topologija igra važnu ulogu u određivanju stanja lanca. **Ne može se zaključiti u kakvom je stanju lanac gledajući samo njegov malen dio.**

Ne može se zaključiti u kakvom je stanju lanac gledajući samo njegov malen dio.

?


Ne može se zaključiti u kakvom je stanju lanac gledajući samo njegov malen dio.

?




TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA


TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA



TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA




TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA



$$\sum_{po_krivulji} \text{zakrivljen ost} = 2\pi$$

TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA



$$\sum_{\text{po_krivulji}} \text{zakrivljen ost} = 2\pi$$

Gauss–Bonnet teorem

TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA






Illustration: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA




TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA




MORAMO NAPUSTITI ZORNU, ALI KRIVU SLIKU ELEKTRONA

TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA




MORAMO NAPUSTITI ZORNU, ALI KRIVU SLIKU ELEKTRONA



“Vjerojatnost nalaženja elektrona u nekoj točki”



$$\sum_{\text{po krivulji}} "zakrivljen ost" = N$$

TOPOLOGIJA I KVANTNA FIZIKA



MORAMO NAPUSTITI ZORNU, ALI KRIVU SLIKU ELEKTRONA

VALNA FUNKCIJA - elektrona



A PRAKTIČNA PRIMJENA?!



A PRAKTIČNA PRIMJENA?!



Haldane: *It's very difficult to know whether something is **useful** or not, but one can know that it's **exciting**.*

Quantum mechanics is so bizarre!

A PRAKTIČNA PRIMJENA?!




Haldane: *It's very difficult to know whether something is **useful** or not, but one can know that it's **exciting**.*

Quantum mechanics is so bizarre!

Einstein

Otkriće: 1905. (spec. Teorija relativnosti)

Nobelova nagrada 1921.
(za drugo otkriće! - fotoefekt)



A PRAKTIČNA PRIMJENA?!



Haldane: *It's very difficult to know whether something is **useful** or not, but one can know that it's **exciting**.*


Quantum mechanics is so bizarre!

Einstein



Otkriće: 1905. (spec. Teorija relativnosti)


Nobelova nagrada 1921.
(za drugo otkriće! - fotoefekt)


GPS – 1990/1991.















A za što je to korisno?!




A za što je to korisno?!




A za što je to korisno?!





A za što je to korisno?!





A za što je to korisno?!




A za što je to korisno?!




A za što je to korisno?!



A za što je to korisno?!



A za što je to korisno?!



A za što je to korisno?!





Atif Mian @AtifRMian

Six Americans won the Nobel prize this year in various sciences. ALL of them immigrants.

Primjena otkrića postoji već danas – **kvantni Hall efekt** se koristi kao najtočniji mogući standard za mjerjenje otpora.

U međuvremenu pokrenut je razvoj mnogih područja u fizici kondenzirane materije
Od kojih je možda najintenzivnije istraživane topoloških izolatora (TI).

TI su materijali koji su izolatori u svom volumenu – ali na svojoj površini su vodljivi!



I jedan zadatak iz topologije, teorijska fizika vs. matematika


I jedan zadatak iz topologije, teorijska fizika vs. matematika

Potrebno je objesiti sliku na zid uz pomoć 2 čavla ali tako da izvlačenjem bilo kojeg od 2 čavla slika padne....





I jedan zadatak iz topologije, teorijska fizika vs. matematika

Potrebno je objesiti sliku na zid uz pomoć 2 čavla ali tako da izvlačenjem bilo kojeg od 2 čavla slika padne....



I jedan zadatak iz topologije, teorijska fizika vs. matematika

Potrebno je objesiti sliku na zid uz pomoć 2 čavla ali tako da izvlačenjem bilo kojeg od 2 čavla slika padne....



....prema doktoratu iz matematike.

HVALA NA PAŽNJI!

PITANJA!

plazicx@gmail.com

NE ŽELIMO ZAUVIJEK OSTATI NA NISKIM TEMPERATURAMA

